

## **BUSTAPACK**

## **BUSTAPACK**

IMBALLATRICE AUTOMATICA
AUTOMATIC PACKING MACHINE



per pacchi e rotoli - for plaited fabrics and rolls

La BUSTAPACK è un'imballatrice automatica per pacchi e rotoli, che utilizza il polietilene come materiale d'imballaggio.

La chiusura longitudinale e laterale è eseguita mediante saldatura a resistenza elettrica.


La BUSTAPACK, garantisce una chiusur aderente, grazie ad un sistema che preme il pacco, eliminando l'aria prima dell'imballo. Un sistema di termoretrazione ad aria calda restringe il polietilene dopo l'imballo.

BUSTAPACK is an automatic polyethylene packing machine for planted fabric or fabric rolled on tubes.

Longitudinal and lateral closing of the plastic film with electrical sealing wires.

The BUSTAPACK machine features a compression system for packs which eliminatesair bubbles and leads to a tight wrapping. A heat shrinking system for the wrapped pack further adds to the tightness of the packing.















24059 URGNANO (BG) ITALY Via delle Industrie, 174 Tel. +39 035893099 - Fax +39 035893120 www.la-meccanica.it info@la-meccanica.it



Introduzione pacchi o rotoli	Manuale Automatico: - da tappeti di accumulo - da nastri trasportatori in linea	Manual	
			Automatic:
			- from storage tables
			- from accumulation conveyors
Concetto di imballo	Introduzione pacco o rotolo	Packing	Introduction of the pack or roll
	Pressione del pacco, chiusura longitudinale con	concept	Compressionof the pack, longitudinal sealing
	del pacco o rotolo con saldatura elettrica		of the piece by electrical welding
	Chiusura laterale del pacco o rotolo		Lateral closing of the piece by electrical welding
	con saldatura elettrica		Removal of excessive film
	Esportazione del film di polietilene in eccesso		Lateral heat shrinking of the plastic film
	Tormorotrazione laterale del film di pelietilane		

Scarico rotoli o pacchi imballati

In una posizione: tappeto di accumulo per lo scarico nel contenitore

Pesatura del pacco o rotolo imballato

Termoretrazione laterale del film di polietilene

In più posizioni: nastri di trasporto

o navetta di traslazione

Roll or pack discharge

At one position: accumulation conveyar table At several position: conveyar belts or transfer

Weighing of the packed piece

trolley

tecniche

Caratteristiche Film politene max 100 micron Larghezza pacchi 800 mm Lunghezza pacchi o rotoli 1000 mm Altezza pacchi o diametro rotoli 450 mm Produzione pacchi o rotoli ora 80 pezzi

Technical specifications Polyethylene film max 100 micron Width of packs 800 mm Length of pack or rolls 1000 mm Height of pieces 450 mm Production pieces/hour 80 pieces

Versioni a richiesta Altezze utili e diametri maggiori Concezione e costruzione delle macchine secondo le esigenze del cliente

La Bustapack può essere utilizzata come stazione indipendente d'imballaggio oppure per impianti completamente automatici per le

produzioni elevate.

Custom built version

Larger working widths and diameters Design and construction of machines to meet specific customer's needs

The Bustapack machine may be used as or independent packing station integrated in automatic conveying lines for high production

